



PRODUKTGUIDE

STANDBY®

When attention matters.



STANDBY®

When attention matters.

Standby AB är marknadsledande i Norra Europa och erbjuder innovativa lösningar och produkter som ger bästa uppmärksamhet åt dem som kör utrycknings- och specialfordon. Vi erbjuder varningsutrustning, styrsystem och tjänster vilket gör oss till en komplett systemleverantör i branschen. Genom gedigen kunskap, kompetent personal och en stark känsla för service har vi skapat ett rykte om oss att vara en pålitlig och effektiv partner.



W3 LJUSRAMP ICAO

Vår högpresterande ljusramp som byggs efter dina önskemål. Aerodynamisk robust design utprovad i vindtunnel för minimal påverkan på bränsleförbrukning och eliminering av vindbrus. Möjlighet att kombinera färger på LEDar och glas vilket ger nästan oändliga möjligheter. Välj mellan blått glas eller klart glas och följande ljusfärger blått, gult, vitt, grönt och rött eller dubbla

färger blått/gult, blått/vitt, blått/rött, blått/grönt och gult/vitt och gult/rött. Hörnen är dessutom utrustade med arbetsljus åt sidan. Detta ger möjlighet till funktioner som rinnande ljus, polis-stopp, växelblink blått/gult, blinkers, bromsljus, arbetsljus. 10-30V. ECE R65 klass 1 och 2, ECE R10 (EMC) och ICAO annex 14.



W3 AERO LJUSRAMP ICAO

Baserad på W3 Ljusramp med alla dess fördelar och egenskaper. Utan att ändra på ljusrampens dimensioner, den mekaniska konstruktionen eller funktionaliteten har vi utvecklat en ljusramp

som är godkänd för användning på flygplatser och på allmän väg, allt förpackat i en och samma produkt. 10-30V. ECE R65 klass 1 och 2, ECE R10 (EMC) och ICAO annex 14.



VEGA LJUSRAMP MED BELYST SKYLT

Vår robusta modell med aluminiumbotten och topp. Den har hög kvalitet, bra ljusstyrka och låg aerodynamisk profil. Den har en integrerad belyst skylt fram och bak där man t ex kan placera

sin logotyp. Två längder; 1200 mm och 1600 mm. 12-24V. ECE R65 klass 2 och EMC godkänd.



VEGA LJUSRAMP BEVAKNING

En mycket ljusstark bevakningsljusramp som finns i två versioner. Den ena har enbart vitt ljus med stor ljusspridning och den andra har kraftfullt vitt ljus och gult varningsljus. Längd: 1280 mm. 10-30V. ECE R10, EMC.



VEGA LJUSRAMP BLÅ/AMBER

Vår robusta instegsmodell med bra kvalitet, bra ljusstyrka och låg aerodynamisk profil. Finns i blått eller gult i tre längder; 835 mm (gult), 1280 mm (blått och gult), 1590 mm (blått och gult). Cruise light. 10-30V. ECE R65 klass 1 och EMC.



L104 HÖRNLAMPA

L104 är gjord för att förenkla installationer och för att uppfylla HT-godkännande då fästet är framtaget så att lamporna håller rätt vinklar. Lampan vi använder är en modifierad L52. Den kan monteras fram, bak, på en sida eller på ett hörn. 10-30V. ECE R65 klass 2, ECE R10 (EMC).



W3 SPLIT LJUSRAMP

Består av vänster- respektive högerdel. För montering på stegbilar och hävare. Positionslys och skydds-/arbetslys finns att välja på. Bågen har gult och blått ljus i gavlarna, samt sidoarbetslys som standard. Kopplas in via CAN-Bus eller via en break-out box. Bredd: 2 x 475 mm. 10-30V. ECE R65 I, ECE R65 II, ECE R10, EMC.



M130 ROTORLJUS

Robust och tåligt, programmerbart rotorljus som även är godkänt för flygplats. Går att ställa med 360 eller 180 grader roterande eller blinkande varningsljus. Finns i blå, gul (ISO- eller magnetfäste) samt röd och grön (ISO fäste). Ø 184,5 mm, höjd 123 mm. 10-30V. ECE R65 klass 2, ECE R10 (EMC) och ICAO Annex 14.



M80 ROTORLJUS

Roterande i 360 eller 180 grader eller enkel, dubbel eller trippelblink. Finns med ISO-fäste, stångmontage eller magnetfot. Blixtmönster byts enkelt med en magnet på lampans sida. Ø 134 mm, höjd 96 mm. 10-30V. ECE R65 klass 1 och uppfyller ICAO (ännu ej godkänd).



L73 RHODON

L73 Rhodon är ett rotorljus som har utvecklats med toppmodern teknik. Den har högpresterande lysdioder med specialdesignade linser som ger ett högt ljusflöde i minsta möjliga utrymme. Två olika magnetfötter möjliggör användning på stål- eller aluminiumtak. ECE R65 klass 2. Diameter 107,7 mm.



L84 ROTORLJUS

En mycket robust och tålig lampa utan rörliga delar som ger säker användning i alla lägen. Finns som roterande eller blinkande varningsljus samt med standard ISO magnet- eller stångmontage och batteri. 10-30V. ECE R65 klass 1 och ECE R10 (EMC). Diameter Magnet=118 mm, Magnet batteri = 130 mm, ISO=146 mm, Stång=118 mm.



L56 2C LAMPA

Tvåfärgad lampa med teknik från L52 2C och storlek från L76. L56 2C har senaste LED-tekniken för högpresterande ljus med integrerad drivare. Flera olika färgkombinationer, blå/gul, blå/vit, blå/blå, gul/vit och gul/gul. Passar till större fordon som behöver en större ljusfördelning. Horisontellt montage. 10-30 V. ECE R65 klass 2 och IP67.



L54 LAMPA

Diskret montering i trånga utrymmen med endast 12 mm bygghöjd. Kraftfullt ljus som är godkänt enligt ECE R65 klass 2. Finns specialanpassade fästen för grillmontage till Vito, Sprinter, T6 samt universalfäste. Tillgänglig som singel eller dubbelkit. 10-30V. ECE R65 klass 2 och ECE R10 (EMC).



L52 2C LAMPA

Tvåfärgad variant av L52 med 12 dioder. Samma storlek med integrerad drivare med två olika färger i samma lampa. Flera olika färgkombinationer, blå/gul, blå/röd, blå/vit, gul/vit, röd/vit och gul/röd.. Lätt att installera, passar på flera ställen runt fordonet. Horisontellt montage. 10-30 V. ECE R65 klass 1.



L52 LAMPA

Vår högpresterande storsäljare i en robust och tålig design som endast är 9 mm tunn. Den låga bygghöjden ger en snygg och säker installation med inget utstick som kan ta i någonstans. Finns med blått, gult, rött, grönt och vitt ljus. 10-30V. ECE R65 klass 2 och ECE R10 (EMC).



L52 SIDOMARKERINGSLAMPA

L52 Sidomarkeringslampa är en unik LED-lampa med två funktioner; varningsljus och sidomarkeringsljus i samma lampa. Endast 9 mm tunn ger den en säker och snygg installation. ECE R91, ECE R65 klass 1 och ECE R10 (EMC).



L88 LAMPA - singel och dubbel

Uppdaterad design och funktion. Inbygg-nadsdjupetger lampan fler möjligheter till montage i begränsat utrymme. Gula lampan kan användas som blinkers. Finns som singel och i kit med en drivare och två lampor. 10-30V. ECE R65 klass 2 och ECE R10 (EMC).



L52 LAMPHUS VINDRUTA

Fäste L52 lampa på insidan av vindrutans eller annan ruta i ett fordon. Finns i två storlekar och i två versioner; en där Lampa L52 blå är förmonterad och en utan förmonterad lampa där valfri L52 köps separat. 10-30V. ECE R10 (EMC).

..... VARNINGSLJUS & INTEGRERAT LJUS



L54 TONAD LINS

L54 är en lampa som har en mycket låg höjd på endast 12 mm som gör den idealisk att placera i grillen på fordon. Med vår mörktonade lins får man ett ännu snyggare och diskretare utseende då de flesta grillar är svarta. L54 är utvecklad i Sverige och ger ett imponerande kraftfullt varningsljus i ett mycket kompakt mått. Som tillbehör finns universalfäste och specialanpassade fästen för grillmontage till vissa bilmodeller.



L52 TONAD LINS

Diskret lampa med tonad lins som ger nya möjligheter att skapa en snygg och diskret montering. Vi har vidareutvecklat vår storsäljare L52 där vår tåliga lins har getts en mörk toning som smälter samman med chassiet på lampan. I standby läge är den diskret men vid användning ger den ett kraftfullt varningsljus som våra lampor är kända för. Utvecklad i Sverige och har extremt tunn design på endast 9 mm och är designad för stora påfrestningar och den tuffa miljö som är på ett fordon.



L51 INTEGRERADE LAMPOR

En liten och kraftfull lampa, anpassad för integrering av varningsljus. Monteras exempelvis på hörn i lamphus på utryckningsfordon. Enheterna finns i flera olika storlekar och i flera färger; blå, gul, vit, röd och grön. 10-30V. EMC.



L88 TONAD LINS

Våra lilla runda L88 lampa upplevs ännu mindre och diskretare med vår mörktonade lins. Den är utrustad med 4 st LEDar och har ett extremt kraftfullt varningsljus. Formatet medger monteringsmöjligheter där utrymmet är begränsat. Och som våra övriga lampor är den utvecklad i Sverige.



REGISTRERINGSPLÅTSHÅLLARE MED VARNINGSLJUS

Denna produkt är till huvuddel tillverkad i ett flexande gummi material som gör att den kan monteras på en böjd såväl som på en platt stötfångare. Kraftfullt varningsljus är placerat i sidan vilket säkerställer att man syns bra när man exempelvis svänger ut i korsningar eller runt ett gatuhörn. 12-24V. ECE R65 klass 2 och EMC.



L54 ARBETSLJUS/BACKLJUS

Arbetsljus som även är godkänt som backljus enligt R148. Kraftfullt ljus och låg profil ger en diskret installation. Fästen finns som tillbehör. 10-30V. ECE R148, ECE R10 (EMC).



L52 LAMPA INTERIÖR

Vår mest populära och tunnaste lampa L52 har nu utvecklats vidare till en interiörlampa. Den har en integrerad drivenhet, vilket tar mindre plats och minskar fordonets totalvikt. Lampan har anpassad ljusstyrka för interiört ljus, en lite bredare spridning än L52 arbetsljus. Låg strömförbrukning. 12V. EMC godkänd.



L52 ARBETSLJUS

Designad med senaste LED- och driver-tekniken vilket gör att den inte blir för varm även efter timmar av användning. Minimal strömförbrukning. 10-30V. EMC.



L56 ARBETSLJUS

Med senaste LED-tekniken för högpresterandeljus med integrerad drivare. Passar större fordon. Horisontellt montage. 10-30 V. ECE R65 klass 1 och IP67.



VISION X BLACKTIPS

Blacktips är ett mycket robust arbetsljus framtaget för tuffa applikationer och levererar ett oslagbart kraftfullt ljus i förhållande till sin storlek. Lampan finns i flera storlekar och med olika spridningsvinklar av ljuset. 9-32V. IP69K och EMC.



VISION X SOLO POD

En lampa i ett litet format. Den har en effektiv LED diod med mycket låg strömförbrukning. Solo Pod är vattentät (IP-68) och vibrations-testad och kombinerar därmed små mått med ett robust utförande. 9-48V. IP68 (klarar 3 meters vattendjup).



OSRAM SX500 SLIM EXTRALJUSRAMP

En slimmad extraljusramp från välkända Osram med en höjd på endast 38mm. Går att montera mellan ribborna i grillen. Allt ljus slungas iväg på längden och inget strörljus bildas nära bilen. Lamphuset består av ett aluminiumhus av hög kvalitet. 12-24V. IP 69K och EMC.



VISION X XPR-S HALO EXTRALJUSRAMP

Nyutvecklade dioder ger en överlägsen prestanda där ljuset skjuts iväg längre än vad som tidigare var möjligt med en led ramp. Rampen levererar ett ordentligt kraftfullt ljus och även en stor del strörljus utåt sidorna för små kurviga vägar. Finns i två bredder. 11-32V. IP-69K/IP-68 och EMC.



L125 ARBETSLJUS

För arbetsmiljöer och maskiner där det krävs särskild tålighet och mycket ljus. Robust konstruktion, över 50 000 driftstimmar och en IP68-klassning garanterar hög ljusprestanda och lång hållbarhet. 3200 lumen. 11-70V. IP 68 och EMC. Mått: 125x107x81 mm.



L98 LJUSLIST

Lättmonterad och prisvärd arbetslampa. Appliceras i de flesta montage, stående eller liggande, tack vare trekantsprofilen. Användningsområden, t ex instegslampa, motorrums-, skåps- eller interiörbelysning. 12-24V. IP67. ECE R10 (EMC). Mått: 295 x 22,4 x 17,3 mm | 547 x 22,4 x 17,3 mm | 1051 x 22,4 x 17,3 mm.

STYRSYSTEM & PANELER



Kompletterbara produkter

CS40 STYRSYSTEM RESPONDER

CS40 Responder är ett styrsystem utvecklat för Ambulans och Räddningstjänst. Det är designat för att vara användarvänligt och därmed enkelt och säkert att använda i trafiken. Systemet strömförsörjer och hanterar tryckknappfunktioner som siren, blåljus, helljusblink samt en mängd andra fordonsfunktioner t ex laddningsindikering, arbets

ljus, backljus, m m. Samtliga funktioner manövreras via en 5-tums touchpanel (T5) och man kan komplettera med P1 enknappspanel nära ratten eller ytterligare en T5-panel vilket ger ökade användarmöjligheter. 10-30V. ECE R10 (EMC).



Ersätter Mini Blå

CS25 STYRSYSTEM

CS25 Styrssystem (utveckling av Min Blå) är ett komplett styrsystem för att styra den grundläggande varningsutrustningen. Systemet består av en sirénförstärkare, 100W högtalare, mikrofon (med PA),

manöverpanel och en komplett 6 meter kabelsats. Med hjälp av extra tillbehör kan man även utöka systemet för att få med mer avancerade funktioner. 12 och 24 V. Med eller utan PA. EMC.



SE05 STYRSYSTEM

När våra färdiga system ej räcker till, är detta ett kraftfullt, CAN-bus-baserat styrsystem som styr ljus, ljud och andra önskvärda funktioner i fordonet. Systemet skräddarsys efter era behov och antal I/O-enheter sätts samman utifrån önskemål och komplexitet. CAN-bus gräns-

snittet ger en stabil och säkrare kommunikation i fordonet, samt bidrar till minskad kabeldragning och smidigare installation. Går utmärkt att använda ihop med någon av våra paneler, exempelvis T5 Touchpanel. ECE R10 (EMC).



CCS STYRSYSTEM

Ett CAN-Busbaserat styrsystem anpassat för styrning av eftermonterad utrustning på fordon som t. ex. ljusramp, arbetsstrålkastare, fläktar, extraljus, riktat varningsljus, innerbelysning med mera. Med CCS-systemen får man snabbare installationer samt reducerar mängden kabeldragning och eliminerar behovet av reläer. Finns i olika modeller från enklare till större varianter beroende på behov. 10-30V. ECE R10 (EMC).

F.d. Micro Blå



CS10 STYRSYSTEM

Med vårt smidiga enknapps-styrsystem CS10 (fd Micro Blå), får du direkt tillgång till de viktigaste funktionerna vid en uttryckning, siren och blåljus eller enbart blåljus. CS10 Styrsystem består av, förutom vår populära Handyknapp P1, en högtalare FSC 100, kablage och med eller utan PA. Till paketet väljs sedan en sirenförstärkare med landspecifikt ljud, samt ljus. 12 och 24 V. EMC.



T4 TOUCHPANEL

En egenutvecklad 4-tums touchpanel för specialfordon som tål alla de tuffa krav som ställs på användning, säkerhet och funktion. Symbolerna kan bytas efter kundens behov, vilket ger en större flexibilitet vid byggnation av färre antal fordon. 126x87x19,5 mm. 10-30V. IP65 och ECE R10 (EMC).



P4 PANEL

En smidig panel med knappar för de viktigaste funktionerna vid uttryckning. Panelen är designad för att monteras nära användaren för en säkrare förarmiljö. Knapparnas storlek gör den lättmanövrerad. Finns i två versioner, fyra knappar (P4) och tre knappar + vred (P4S). Mått: 98x33x19 mm. 10-30V. ECE R10 (EMC).



CENTER STACK DISPLAY SWITCH

En helt unik produkt som gör det möjligt att manövrera Standby's eller extern dator via fordonets originalskärm. CSDS integreras med fordonets infotainmentsystem vilket ger en ren och säker förarmiljö. Passar till Volvo. 150x58x32 mm. 10-30V. ECE R10 (EMC) for 10-16V.





MS350 SIRENFÖRSTÄRKARE

MS350 Sirenförstärkare bygger på den senaste digitala tekniken vilket gör att den presterar ett mer genomträngande ljud samtidigt som den är mindre i formatet och drar mindre ström. PA-funktionen (kräver mikrofon) i MS350 ger ett klarare och tydligare ljud än tidigare. Uppfyller det svenska nationella godkännandet för sirenljud. 12 och 24V.



KSR350 HÖGTALARE

KSR350 Högtalare är en modern och robust högtalare med kompakt design och fin ljudklang som är lätt att placera i fordonet. KSR350 passar till vår nya sirenförstärkare MS350 och vår befintliga S09. Det krävs två stycken för att klara det svenska ljudkravet. Finns i två versioner: 4Ω, 12V och 16Ω, 24V. Diameter: 109,25 mm. Höjd: 68 mm. Vikt: 850 g. EMC godkänd.



R124 BATTERIREKONDITIONERARE

Ökar livslängden på fordonsbatterier med 50-100% och bibehåller batteriets kapacitet. Monteras på batteriet och förhindrar sulfateringen som annars snabbt leder till minskad batterikapacitet. Kan användas på både gamla och nya batterier för att förbättra och underhålla kapaciteten. 12V och 24V. IP-klassad. ECE R10 (EMC).



S09 SIRENFÖRSTÄRKARE

En solid och robust förstärkare anpassad för en eller två 100W-högtalare. Levereras med ett antal av de vanligaste europeiska ljud men kan anpassas för att innehålla fler. CAN-Bus eller hårdtrådat. 12 och 24V. EMC-godkänd.



MP5 SOLO OCH DUBBEL SIREN

Allt-i-en siren- och högtalarlösning. Effektiv, kraftfull, kompakt och lätt att installera. 30W-högtalare med Neodymiummagnet. För brandkår, polis och ambulansapplikationer. Med dag- och nattkontroll. 10-30V. ECE R10 (EMC).

TAKFÄSTEN



W3 FÄSTE

Universal takfäste passar till alla våra ljusramper. För fordon utan rails (takräcke). Säljes i par.



RAILSFÄSTE W-SERIEN

Takfäste för bilar med rails (takreling). Passar tillsammans med W-serien. Säljes i par.



UNIVERSALFÄSTE W-SERIEN

Universal takfäste framtaget för W-serien. Säljes i par.



TAKFÄSTE INTEGRERADE RAILS

Takfäste i rostfritt stål för W-serien och Vega. Passar bilmodeller med integrerade rails. Säljes i par.



TAKFÄSTE SCANIA

Takfäste till Scania lastbil med rails. Passar tillsammans med W-serien. Säljes i par.



LAMPHUS L52

Specialutvecklat lamphus för att fästa en L52-lampa på insidan av fordonet. Lamphuset monteras enkelt med en stark medföljande tejp och finns i två storlekar, stor för vindruta och liten för sido och bakruta.



TAKFÄSTE VOLVO

Takfäste till Volvo FE/FL-lastbilar. Passar tillsammans med W-serien. Säljes i par.



GRILLFÄSTE L52, VOLVO XC90

Rostfritt grillfäste för L52 LED lampa till Volvo XC90.



FÄSTE RÖRMONTAGE L52

Fäste för rörmontage till L52 lampa.



MONTERINGSFÄSTE

Monteringsfaste for 90° montering. Finns till L52 och L56 2C.



MONTERINGSFÄSTE L54

Rostfritt monteringsfäste för L54 lampa.




MONTERINGSFÄSTE L54, VW T6.1

Monteringsfaste for L54 lampa till Volkswagen T6.1.



MONTERINGSFÄSTE L54, MERCEDES VITO

Monteringsfaste for L54 lampa till Mercedes Vito.



LAMPHUS L88

För utvändigt montage av lampa L88.



MONTERINGSFÄSTE 30°

Monteringsfaste for 30° montering. Finns till L52 och L56 2C.



STANDBY®

When attention matters.

Standby AB är placerat i Trollhättan med ca 35 anställda och tillhör Standby Group som består av Standby AB, Standby GmbH, Standby Mercura SAS, Standby RSG Ltd och Standby Oy Ab.

Standby Group har cirka 170 anställda i Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Finland. Därför kan vi erbjuda våra kunder förstklassig service och support i alla lägen vart de än är i Europa.

Standby AB är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO9001:2015 och miljöledningssystemet ISO 14001:2015.





STANDBY®

When attention matters.

Nohabgatan 12C, SE-461 53 Trollhättan, Sweden
Telefon: +46 520 49 44 40 | E-post: info@standbygroup.se
www.standbygroup.se