

STANDBY[®]

When attention matters.



Produktguide



STANDBY®

When attention matters.

Standby AB är marknadsledande i Norra Europa och erbjuder innovativa lösningar och produkter som ger bästa uppmärksamhet åt dem som kör utrycknings- och specialfordon. Vi erbjuder varningsutrustning, styrsystem och tjänster vilket gör oss till en komplett systemleverantör i branschen. Genom gedigen kunskap, kompetent personal och en stark känsla för service har vi skapat ett rykte om oss att vara en pålitlig och effektiv partner.

LJUSRAMPER



W3 LJUSRAMP

Vår högpresterande ljusramp som byggs efter dina önskemål. Aerodynamisk robust design utprovad i vindtunnel för minimal påverkan på bränsleförbrukning och eliminering av vindbrus. Möjlighet att kombinera färger på LEDar och glas vilket ger nästan oändliga möjligheter. Välj mellan blått glas eller klart glas och följande ljusfärger blått, gult, vitt, grönt och rött eller dubbla

färger blått/gult, blått/vitt, blått/rött, blått/grönt och gult/vitt och gult/rött. Hörnen är dessutom utrustade med arbetsljus åt sidan. Detta ger möjlighet till funktioner som rinnande ljus, polis-stopp, växelsblink blått/gult, blinkers, bromsljus, arbetsljus. 10-30V. ECE R65 klass 1 och 2, ECE R10 (EMC) och ICAO annex 14.



W3 AERO LJUSRAMP

Baserad på W3 Ljusramp med alla dess fördelar och egenskaper. Utan att ändra på ljusrampens dimensioner, den mekaniska konstruktionen eller funktionaliteten har vi utvecklat en ljusramp som är godkänd för användning på flygplatser och på allmän väg, allt förpackat i en och samma produkt. 10-30V. ECE R65 klass 1 och 2, ECE R10 (EMC) och ICAO annex 14.



W3 SPLIT LJUSRAMP


Består av vänster- respektive högerdel. För montering på stegbilar och hävare. Positionsljus och skydds-/arbetsljus finns att välja på. Bågen har gult och blått ljus i gavlarna, samt sidoarbetsljus som standard. Kopplas in via CAN-Bus eller via en breakout box. Bredd: 2 x 475 mm. 10-30V. ECE R65 I, ECE R65 II, ECE R10, EMC.



VEGA LJUSRAMP BEVAKNING

En mycket ljusstark bevakningsljusramp som finns i två versioner. Den ena har enbart vitt ljus med stor ljusspridning och den andra har

kraftfullt vitt ljus och gult varningsljus. Längd: 1280 mm. 10-30V. ECE R10, EMC.



VEGA LJUSRAMP MED BELYST SKYLTT

Vår robusta modell med aluminiumbotten och topp. Den har hög kvalitet, bra ljusstyrka och låg aerodynamisk profil. Den har en integrerad belyst skylt fram och bak där man t ex kan placera sin logotyp. Två längder; 1200 mm och 1600 mm. 12-24V. ECE R65 klass 2 och EMC godkänd.



VEGA LJUSRAMP BLÅ/AMBER

Vår robusta instegsmodell med bra kvalitet, bra ljusstyrka och låg aerodynamisk profil. Finns i blått eller gult i tre längder; 835 mm (gult), 1280 mm (blått och gult), 1590 mm (blått och gult). Cruise light. 10-30V. ECE R65 klass 1 och EMC.



L104 HÖRNLAMPA

L104 är gjord för att förenkla installationer och för att uppfylla HT-godkännande då fästet är framtaget så att lamporna håller rätt vinklar. Lampan vi använder är en modifierad L52. Den kan monteras fram, bak, på en sida eller på ett hörn. 10-30V. ECE R65 klass 2, ECE R10 (EMC).

..... ROTORLJUS



M130 ROTORLJUS

Robust och tåligt, programmerbart rotorljus som även är godkänt för flygplats. Går att ställa med 360 eller 180 grader roterande eller blinkande varningsljus. Finns i blå, gul (ISO- eller magnetfäste) samt röd och grön (ISO fäste). Ø 184,5 mm, höjd 123 mm. 10-30V. ECE R65 klass 2, ECE R10 (EMC) och ICAO Annex 14.



M80 ROTORLJUS

Roterande i 360 eller 180 grader eller enkel, dubbel eller trippelblink. Finns med ISO-fäste, stångmontage eller magnetfot. Blixtmönster byts enkelt med en magnet på lampans sida. Ø 134 mm, höjd 96 mm. 10-30V. ECE R65 klass 1 och uppfyller ICAO (ännu ej godkänd).



L73 RHODON

L73 Rhodon är ett rotorljus som har utvecklats med topmodern teknik. Den har högpresterande lysdioder med specialdesignade linser som ger ett högt ljusflöde i minsta möjliga utrymme. Två olika magnetfötter möjliggör användning på stål- eller aluminiumtak. ECE R65 klass 2. Diameter 107,7 mm.



L84 ROTORLJUS

En mycket robust och tålig lampa utan rörliga delar som ger säker användning i alla lägen. Finns som roterande eller blinkande varningsljus samt med standard ISO magnet- eller stångmontage och batteri. 10-30V. ECE R65 klass 1 och ECE R10 (EMC). Diameter Magnet=118 mm, Magnet batteri = 130 mm, ISO=146 mm, Stång=118 mm.



L56 2C LAMPA

Tvåfärgad lampa med teknik från L52 2C och storlek från L76. L56 2C har senaste LED- tekniken för högpresterande ljus med integrerad drivare. Flera olika färgkombinationer, blå/gul, blå/vit, blå/blå, gul/vit och gul/gul. Passar till större fordon som behöver en större ljusfördelning. Horisontellt montage. 10-30 V. ECE R65 klass 2 och IP6K9K.



L52 2C LAMPA

Tvåfärgad variant av L52 med 12 dioder. Samma storlek med integrerad drivare med två olika färger i samma lampa. Flera olika färgkombinationer, blå/gul, blå/röd, blå/vit, gul/vit, röd/vit och gul/röd. Lätt att installera, passar på flera ställen runt fordonet. Horisontellt montage. 10-30 V. ECE R65 klass 1 och IP6K9K.



L54 LAMPA

Diskret montering i trånga utrymmen med endast 12 mm bygghöjd. Kraftfullt ljus som är godkänt enligt ECE R65 klass 2. Finns specialanpassade fästen för grillmontage till Vito, Sprinter, T6 samt universalfäste. Tillgänglig som singel eller dubbelkit. 10-30V. ECE R65 klass 2 och ECE R10 (EMC).



L52 LAMPA

Vår högpresterande storsäljare i en robust och tålig design som endast är 9 mm tunn. Den låga bygghöjden ger en snygg och säker installation med inget utstick som kan ta i någonstans. Finns med blått, gult, rött, grönt och vitt ljus. 10-30V. ECE R65 klass 2, ECE R10 (EMC) och IP6K9K.



L52 SIDOMARKERINGSLAMPA

L52 Sidomarkeringslampa är en unik LED-lampa med två funktioner; varningsljus och sidomarkeringsljus i samma lampa. Endast 9 mm tunn ger den en säker och snygg installation. ECE R91, ECE R65 klass 1, ECE R10 (EMC) och IP6K9K.



L88 LAMPA - singel och dubbel

Uppdaterad design och funktion. Inbygg-nadsdjupet ger lampan fler möjligheter till montage i begränsat utrymme. Gula lampan kan användas som blinkers. Finns som singel och i kit med en drivare och två lampor. 10-30V. ECE R65 klass 2 och ECE R10 (EMC).



L52 LAMPHUS VINDRUTA

Fäste L52 lampa på insidan av vindrutan eller annan ruta i ett fordon. Finns i två storlekar och i två versioner; en där Lampa L52 blå är förmonterad och en utan förmonterad lampa där valfri L52 köps separat. 10-30V. ECE R10 (EMC).

..... VARNINGSLJUS & INTEGRERAT LJUS



L54 TONAD LINS

L54 är en lampa som har en mycket låg höjd på endast 12 mm som gör den idealisk att placera i grillen på fordon. Med vår mörktonade lins får man ett ännu snyggare och diskretare utseende då de flesta grillar är svarta. L54 är utvecklad i Sverige och ger ett imponerande kraftfullt varningsljus i ett mycket kompakt mått. Som tillbehör finns universalfäste och specialanpassade fästen för grillmontage till vissa bilmodeller. ECE R65 klass 1 och ECE R10 (EMC).



L52 TONAD LINS

Diskret lampa med tonad lins som ger nya möjligheter att skapa en snygg och diskret montering. Vi har vidareutvecklat vår storsäljare L52 där vår tåliga lins har getts en mörk toning som smälter samman med chassiet på lampan. I standby läge är den diskret men vid användning ger den ett kraftfullt varningsljus som våra lampor är kända för. Utvecklad i Sverige och har extremt tunn design på endast 9 mm och är designad för stora påfrestningar och den tuffa miljö som är på ett fordon. ECE R65 klass 1, ECE R10 (EMC) och IP6K9K.



L51 INTEGRERADE LAMPOR

En liten och kraftfull lampa, anpassad för integrering av varningsljus. Monteras exempelvis på hörn i lamphus på uttryckningsfordon. Enheterna finns i flera olika storlekar och i flera färger; blå, gul, vit, röd och grön. 10-30V. EMC.



L88 TONAD LINS

Våra lilla runda L88 lampa upplevs ännu mindre och diskretare med vår mörktonade lins. Den är utrustad med 4 st LEDar och har ett extremt kraftfullt varningsljus. Formatet medger monteringsmöjligheter där utrymmet är begränsat. Och som våra övriga lampor är den utvecklad i Sverige. ECE R65 klass 1 och ECE R10 (EMC).



REGISTRERINGSPLÅTSHÅLLARE MED VARNINGSLJUS

Denna produkt är till huvuddel tillverkad i ett flexande gummidmaterial som gör att den kan monteras på en böjd såväl som på en platt stötfångare. Kraftfullt varningsljus är placerat i sidan vilket säkerställer att man syns bra när man exempelvis svänger ut i korsningar eller runt ett gatuhörn. 12-24V. ECE R65 klass 2 och EMC. Finns även i en version med tonade lampor.



L54 ARBETSLJUS/BACKLJUS

Arbetsljus som även är godkänt som backljus enligt R148. Kraftfullt ljus och låg profil ger en diskret installation. Fästen finns som tillbehör. 10-30V. ECE R148, ECE R10 (EMC).



L52 LAMPA INTERIÖR

Vår mest populära och tunnaste lampa L52 har nu utvecklats vidare till en interiörlampa. Den har en integrerad drivenhet, vilket tar mindre plats och minskar fordonets totalvikt. Lampan har anpassad ljusstyrka för interiört ljus, en lite bredare spridning än L52 arbetsljus. Låg strömförbrukning. 12V. EMC godkänd.



L52 ARBETSLJUS

Designad med senaste LED- och drivartekniken vilket gör att den inte blir för varm även efter timmar av användning. Minimal strömförbrukning. 10-30V. ECE R10 (EMC) och IP6K9K.



L56 ARBETSLJUS

Med senaste LED-tekniken för högpresterande ljus med integrerad drivare. Passar större fordon. Horisontellt montage. 10-30 V. ECE R65 klass 1 och IP6K9K.



VISION X BLACKTIPS

Blacktips är ett mycket robust arbetsljus framtaget för tuffa applikationer och levererar ett oslagbart kraftfullt ljus i förhållande till sin storlek. Lampan finns i flera storlekar och med olika spridningsvinklar av ljuset. 9-32V. IP69K och EMC.



VISION X SOLO POD

En lampa i ett litet format. Den har en effektiv LED diod med mycket låg strömförbrukning. Solo Pod är vattentät (IP-68) och vibrationstestad och kombinerar därmed små mått med ett robust utförande. 9-48V. IP68 (klarar 3 meters vattendjup).



L125 ARBETSLJUS

För arbetsmiljöer och maskiner där det krävs särskild tålighet och mycket ljus. Robust konstruktion, över 50 000 drifttimmar och en IP68-klassning garanterar hög ljusprestanda och lång hållbarhet. 3200 lumen. 11-70V. IP 68 och EMC. Mått: 125x107x81 mm.



VISION X XPR-S HALO EXTRALJUSRAMP

Nyutvecklade dioder ger en överlägsen prestanda där ljuset skjuts iväg längre än vad som tidigare var möjligt med en led ramp. Rampen levererar ett ordentligt kraftfullt ljus och även en stor del ströjljus utåt sidorna för små kurviga vägar. Finns i två bredder. 11-32V. IP-69K/IP-68 och EMC.



OSRAM SX500 SLIM EXTRALJUSRAMP

En slimmad extraljusramp från kända Osram med en höjd på endast 38mm. Går att montera mellan ribborna i grillen. Allt ljus slungas iväg på längden och inget ströjljus bildas nära bilen. Lamphuset består av ett aluminiumhus av hög kvalitet. 12-24V. IP 69K och EMC.



L98 LJUSLIST

Lättmonterad och prisvärd arbetslampa. Appliceras i de flesta montage, stående eller liggande, tack vare trekantsprofilen. Användningsområden, t ex instegslampa, motorrum-, skåps- eller interiörbelysning. 12-24V. IP67. ECE R10 (EMC). Mått: 295 x 22,4 x 17,3 mm | 547 x 22,4 x 17,3 mm | 1051 x 22,4 x 17,3 mm.



Kompletterbara produkter

CS40 STYRSYSTEM RESPONDER

CS40 Responder är ett styrsystem utvecklat för Ambulans och Räddningstjänst. Det är designat för att vara användarvänligt och därmed enkelt och säkert att använda i trafiken. Systemet strömförsörjer och hanterar uttryckningsfunktioner som siren, blåljus, helljusblink samt en mängd andra fordonsfunktioner t ex laddningsindikering, arbets ljus,

backljus, m m. Samtliga funktioner manövreras via en 5-tums touchpanel (T5) och man kan komplettera med P1 enknappspanel nära ratten eller ytterligare en T5-panel vilket ger ökade användarmöjligheter. 10-30V. ECE R10 (EMC).

Ersätter Mini Blå



CS25 STYRSYSTEM

CS25 Styrssystem (utveckling av Min Blå) är ett komplett styrsystem för att styra den grundläggande varningsutrustningen. Systemet består av en sirénförstärkare, 100W högtalare, mikrofon (med PA),

manöverpanel och en komplett 6 meter kabelsats. Med hjälp av extra tillbehör kan man även utöka systemet för att få med mer avancerade funktioner. 12 och 24 V. Med eller utan PA. EMC.



CS30 STYRSYSTEM

CS30 är ett styrsystem med grundläggande funktioner för utryckningsfordon. Systemet strömförsörjer och hanterar utryckningsfunktioner som siren, blåljus, helljusblink, gult ljus. Det är designat för att vara användarvänligt och manövreras via Standby T4 panel (4 tums touchpanel) som har tydliga knappar och inbyggd ljussensor för en säkrare fordonsmiljö. Komplettera med P1 enknappspanel för snabbaktivering av siren och blåljus.



CS35 STYRSYSTEM

CS35 är ett kraftfullt styrsystem med funktioner för utryckningsfordon. Systemet strömförsörjer och hanterar utryckningsfunktioner som siren, blåljus, helljusblink, gult ljus och fordonsfunktioner som arbetsljus och backljus. Det är designat för att vara användarvänligt och manövreras via Standby T4 panel (4 tums touchpanel) som har tydliga knappar och inbyggd ljussensor för en säkrare fordonsmiljö. Komplettera med P4 panel för snabbaktivering av siren och blåljus. Det har även stöd för den populära funktionen laddningsindikering. CS35 är i grunden samma system som CS30 men utrustat med kraftfullare utgångar som har högre strömkapacitet.



CCS STYRSYSTEM

Ett CAN-Busbaserat styrsystem anpassat för styrning av eftermonterad utrustning på fordon som t. ex. ljusramper, arbetsstrålkastare, fläktar, extraljus, riktat varningsljus, innerbelysning med mera. Med CCS-systemen får man snabbare installationer samt reducerar mängden kabeldragning och eliminerar behovet av reläer. Finns i olika modeller från enklare till större varianter beroende på behov. 10-30V. ECE R10 (EMC).



MICRO BLÅ STYRSYSTEM

Med vårt smidiga enknapps-styrsystem Micro Blå, får du direkt tillgång till de viktigaste funktionerna vid en utryckning, sirén och blåljus eller enbart blåljus. Micro Blå består av, förutom vår populära Handyknapp P1, en högtalare FSC 100, kablage och med eller utan PA. Till paketet väljs sedan en sirenförstärkare med landspecifikt ljud, samt ljus. 12 och 24 V. EMC.



T4 TOUCHPANEL

En egenutvecklad 4-tums touchpanel för specialfordon som tål alla de tuffa krav som ställs på användning, säkerhet och funktion. Symbolerna kan bytas efter kundens behov, vilket ger en större flexibilitet vid byggnation av färre antal fordon. 126x87x19,5 mm. 10-30V. IP65 och ECE R10 (EMC).



P4 PANEL

En smidig panel med knappar för de viktigaste funktionerna vid uttryckning. Panelen är designad för att monteras nära användaren för en säkrare förarmiljö. Knapparnas storlek gör den lättmanövrerad. Finns i tre versioner, två olika med fyra knappar (P4) och en med tre knappar + vred (P4S).



CENTER STACK DISPLAY SWITCH

En helt unik produkt som gör det möjligt att manövrera Standby's eller extern dator via fordonets originalskärm. CSDS integreras med fordonets infotainmentsystem vilket ger en ren och säker förarmiljö. Passar till Volvo. 150x58x32 mm. 10-30V. ECE R10 (EMC) for 10-16V.





MS350 SIRENFÖRSTÄRKARE

MS350 Sirenförstärkare bygger på den senaste digitala tekniken vilket gör att den presterar ett mer genomträngande ljud samtidigt som den är mindre i formatet och drar mindre ström. PA-funktionen (kräver mikrofon) i MS350 ger ett klarare och tydligare ljud än tidigare. Uppfyller det svenska nationella godkännandet för siren ljud. 12 och 24V.



KSR350 HÖGTALARE

KSR350 Högtalare är en modern och robust högtalare med kompakt design och fin ljudklang som är lätt att placera i fordonet. KSR350 passar till vår nya sirenförstärkare MS350 och vår befintliga S09. Det krävs två stycken för att klara det svenska ljudkravet. Finns i två versioner: 4Ω, 12V och 16Ω, 24V. Diameter: 109,25 mm. Höjd: 68 mm. Vikt: 850 g. EMC godkänd.



S09 SIRENFÖRSTÄRKARE

En solid och robust förstärkare anpassad för en eller två 100W-högtalare. Levereras med ett antal av de vanligaste europeiska ljudmen kan anpassas för att innehålla fler. CAN-Bus eller hårdtrådat. 12 och 24V. EMC-godkänd.



FSC100 HÖGTALARE

FSC100 är en kompakt och mycket kraftfull högtalare. Med överlägsen prestanda och det smidiga formatet passar den bra för dolda installationer på många olika typer av fordon. FSC100 monteras fördelaktigt på kylarens tvärbalk utan att frontgallret behöver demonteras. Monterings fäste finns som tillval. 10-30V. 100 watt. 165 x 165 x 73 mm.



R124 BATTERIREKONDITIONERARE

Ökar livslängden på fordonsbatterier med 50-100% och bibehåller batteriets kapacitet. Monteras på batteriet och förhindrar sulfatering som annars snabbt leder till minskad batterikapacitet. Kan användas på både gamla och nya batterier för att förbättra och underhålla kapaciteten. 12V och 24V. IP-klassad. ECE R10 (EMC).



MP5 SOLO OCH DUBBEL SIREN

Allt-i-en siren- och högtalarlösning. Effektiv, kraftfull, kompakt och lätt att installera. 30W-högtalare med Neodymiummagnet. För brandkår, polis och ambulansapplikationer. Med dag- och nattkontroll. 10-30V. ECE R10 (EMC).



WENIPOL III TEXTSKYLTV

WeNiPol III är en aerodynamisk textskylt med programmeringsbar Matrix LED-display i fyra färger: vitt, rött, gult och blått. Kan visa varningsskyltar, påbudsskyltar eller texter, statiska och dynamiska. Manövreras med bluetooth eller med kabel via medföljande panel. WeNiPol III har automatisk dag / nattläge eller manuellt inställbar ljusstyrka 3-100%. Går att få med våra L52 eller L56 lampor som riktat varningsljus. 12/24V. 840x1025 mm. EN12966.



VARIOSIGN

VarioSign är en robust och programmeringsbar LED textskylt i fyra färger: rött, vitt, blått och gult. Kan visa varningsskyltar, påbudsskyltar eller texter, statiska och dynamiska. VarioSign är mycket ljusstark och har en inbyggd ljussensor med automatisk dag / nattläge eller manuellt inställbar ljusstyrka 3-100%. Monteras enkelt på fordonet med gängade bussningar som finns på baksidan. Manöverpanel finns som tillbehör. 12/24V. 840x840 mm. EN 12966.



QUICKFLASH 630 GUL

QuickFlash 630 är ett fristående gult varningsljus för omledning av trafik vid t ex vägarbeten. Med bara 1 st LED är den strömsnål och har lång batteritid. Enkelt stapelbara och utrustad med inbyggt handtag. Quick Flash har en kraftig konstruktion med gummerad fot. Den är synkroniseringsbar mellan flera enheter via den inbyggda infraröda dioden och har automatisk dag / nattinställning. Finns att köpa styckvis.



STARFLASH 627 GUL

StarFlash 627 är ett gult varningsljus för omledning av trafik. Den är utrustad med fyra utfällbara fötter och inbyggt handtag samt är enkel att förvara med sin slimmade design. StarFlash är fristående och synkroniseringsbar mellan oändliga antal enheter. Den är även strömsnål och har lång batteritid med inbyggd laddningsindikator. Automatisk dag / nattinställning. Finns att köpa styckvis eller 4 st i ett laddställ.



SYNCHROS GUL

Synchros är ett fristående gult varningsljus för omledning av trafik vid t ex vägarbeten. Den läggs ut direkt på vägen och håller för att bli överkörd av ett fordon. Synchros förvaras och laddas enkelt i den medföljande laddboxen där även synkronisering för rinnande ljus mellan flera enheter sker. Säljs i paket om 5 st enheter och en laddbox.



W3 FÄSTE

Universal takfäste passar till alla våra ljusramper. För fordon utan rails (takräcke). Säljs i par.



RAILSFÄSTE W-SERIEN

Takfäste för bilar med rails (takreling). Passar tillsammans med W-serien. Säljs i par.



UNIVERSALFÄSTE W-SERIEN

Universal takfäste framtaget för W-serien. Säljs i par.



TAKFÄSTE INTEGRERADE RAILS

Takfäste i rostfritt stål för W-serien och Vega. Passar bilmodeller med integrerade rails. Säljs i par.




TAKFÄSTE SCANIA

Takfäste till Scania lastbil med rails. Passar tillsammans med W-serien. Säljs i par.



LAMPHUS L52

Specialutvecklat lamphus för att fästa en L52-lampa på insidan av fordonet. Lamphuset monteras enkelt med en stark medföljande tejp och finns i två storlekar, stor för vindruta och liten för sido och bakruta.



TAKFÄSTE VOLVO

Takfäste till Volvo FE/FL-lastbilar. Passar tillsammans med W-serien. Säljs i par.

MONTERINGSFÄSTEN



GRILLFÄSTE L52, VOLVO XC90

Rostfritt grillfäste för L52 LED lampa till Volvo XC90.



FÄSTE FÖR RÖRMONTAGE L52

Fäste för rörmontage till L52 lampa.



MONTERINGSFÄSTE

Monteringsfaste för 90° montage. Finns till L52 och L56 2C.



MONTERINGSFÄSTE L54

Rostfritt monteringsfäste för L54 lampa.




MONTERINGSFÄSTE L54, VW T6.1

Monteringsfaste för L54 lampa till Volkswagen T6.1.



MONTERINGSFÄSTE L54, MERCEDES VITO

Monteringsfaste för L54 lampa till Mercedes Vito.



LAMPHUS L88

För utvändigt montage av lampa L88.



MONTERINGSFÄSTE 30°

Monteringsfaste för 30° montage. Finns till L52 och L56 2C.



STANDBY®

When attention matters.

Standby AB är placerat i Trollhättan med ca 35 anställda och tillhör Standby Group som består av Standby AB, Standby GmbH, Standby Mercura SAS, Standby RSG Ltd och Standby Oy Ab.

Standby Group har cirka 170 anställda i Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Finland. Därför kan vi erbjuda våra kunder förstklassig service och support i alla lägen vart de än är i Europa.

Standby AB är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO9001:2015 och miljöledningssystemet ISO 14001:2015.



STANDBY[®]

When attention matters.

Nohabgatan 12C, SE-461 53 Trollhättan, Sweden
Telefon: +46 520 49 44 40 | E-post: info@standbygroup.se
www.standbygroup.se