

Montageanleitung



Gültig für folgende Anlagen:

50148400250 - L54, Montagehaltersatz Skoda Kodiaq 2021, schwarz

Dokument: 50148400250980 (0)

Sprache: deutsch

Ausgabedatum: 05/2022

© Standby GmbH, alle Rechte vorbehalten

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter oder an die zentrale Kundenbetreuung

Das Urheberrecht dieses Dokuments bleibt bei der Standby GmbH. Die Dokumentation enthält technische Informationen, die ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Standby GmbH weder verändert, kopiert, vervielfältigt, vermietet, ergänzt oder anderweitig verwendet dürfen.


Technische Änderungen vorbehalten.

Allgemeines / Vorbereitung

Lieferumfang: 1x L54, Montagehalter Skoda Kodiaq 2021 - FS (L)
1x L54, Montagehalter Skoda Kodiaq 2021 - BFS (R)
6x S-Klammer (vormontiert)
4x Zylinder-Schraube M4 x 10
4x Unterlegscheibe 4,2

Hinweis: Die Zulassung 00049 nach ECE R65 XB2 ist nur für den horizontal ausgerichteten Verbau des L54 gültig.

Vorbereitung: Montage des L54 Blitzmoduls an den Halter



Das L54 Blitzmodul wie gezeigt vormontieren.
Die Zylinderschrauben mit einem Drehmoment von 2Nm anziehen.

Montage

Die vorbereiteten Blitzmodule von hinten in die vorgesehenen Kühlergrillrippen bis zum Anschlag aufstecken (ggf. ein geeignetes Werkzeug benutzen). Die Klammern rasten an den Rippen ein und verhindern so ein späteres Lösen.

Die L54 Module werden beim Skoda Kodiaq 2021an der unten gezeigten Position im Kühlergrill eingesetzt (Fahrer und Beifahrerseite symmetrisch). Die gestrichelten Positionen sind möglich, werden aber nicht empfohlen.

Die Haltewinkel sind mit „L“ und „R“ gekennzeichnet.

- „L“ = in Fahrtrichtung links
- „R“ = in Fahrtrichtung rechts



mögliche Einbauorte

Der elektrische Anschluss erfolgt gemäß der Anleitung des L54.

Montage

