



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

ARCHE DE LA DÉFENSE
92055 PARIS LA DÉFENSE



COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*

- l'homologation / *the approval*
- l'extension d'homologation / *approval extended*
- le refus d'homologation / *approval refused*
- le retrait d'homologation / *approval withdrawn*
- l'arrêt définitif de la production / *production definitely discontinued*

d'un type de feu spécial d'avertissement pour automobiles, en application du Règlement N° 65 / *of a type of special warning lamp for motor vehicles, pursuant to Regulation N° 65.*

Homologation N° / *Approval N°* : 0012086

Extension N° / *Extension N°* : -

1 Feu spécial d'avertissement / ~~tournant~~ / à éclat stationnaire / à éclat directionnel / ~~rampe complète~~
Special warning lamp / ~~rotating~~ / stationary flashing lamp / directional flashing lamp / complete bar
de couleur bleue / de couleur jaune-~~auto~~ / de couleur rouge
blue / ~~amber~~ / red

2 Le feu spécial d'avertissement a deux niveaux d'intensité
Special warning lamp has two levels of intensity:

Le feu spécial d'avertissement est composé d'une unité distincte.
Special warning lamp consists of one separate unit.

3 Pour les feux spéciaux d'avertissement ayant deux niveaux d'intensité, système employé pour obtenir une intensité renforcée de jour : Réduction du temps d'allumage
For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the *Réduction of ignition time*
system used to obtain increased intensity at day-time:

4 Source lumineuse utilisée :

Used light source:

Catégorie de lampe à incandescence : -

*Category of filament lamp:*ou / *or*Source lumineuse à décharge : ~~OUI~~ / NON*Gas discharge light source:* ~~YES~~ / NOou / *or*Source lumineuse à DEL : OUI / ~~NON~~*LED* YES / ~~NO~~ou / *or*Module d'éclairage: ~~OUI~~ / NON*Light source module:* ~~YES~~ / NO

Code d'identification spécifique du module d'éclairage: -

Light source module specific identification code:

5 Tension nominale de feu spécial d'avertissement : 12 ou 24 Volts

Rated voltage of warning special warning lamp: 12 or 24 Volts

6 Marque ou désignation commerciale : MERCURA

Trade name or mark: GYROLED MLed 200-B*Fv2#7 Nom et adresse du fabricant : **MERCURA S.A.***Manufacturer's name and address:* Rue Louis Pasteur - Z.A Les Gailletrous
F - 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR

8 Le cas échéant; nom et adresse du représentant du fabricant: -

If applicable, name and address of manufacturer's representative:

9 Présenté à l'homologation le : 23/05/2012

*Submitted for approval on:*10 Service technique chargé des essais d'homologation : **UTAC***Technical service responsible for approval tests :*

11 Date du procès-verbal délivré par ce service : 25/09/2012

Date of report issued by that service:

12 Numéro du procès-verbal délivré par ce service: 12/03945

Number of report issued by that service:

13 L'homologation est: accordée / *granted*
Approval is : refusée / *refused*
étendue / *extended*
retirée / *withdrawn*

14 Motif(s) de l'extension (le cas échéant) :
Reason(s) of extension (if applicable):

15 Lieu : PARIS
Place :


16 Date : - 9 OCT. 2012
Date :

17 Signature :
Signature :




D. KOPACZEWSKI

18 Les documents déposés au Service Administratif qui a délivré l'homologation peuvent être obtenus sur demande.
The documents deposited with the Administrative Service which has granted may be obtained on request.



SECTION A-A





type & product approval
by label inside the fire

type & homologation produit
par étiquette à l'intérieur du feu

N° SELON
VARIANTE

Area unmarked
Reading product type
by transparency

Zone sans marquage
Lecture type produit
par transparence




Rotatif ;
Mled200-BBRv2 - Mled200-BCRv2

TB2 (E2) 0012085

Flash ;
Mled200-BBFv2 - Mled200-BCFv2

TB2 (E2) 0012086



Matière : capot en polycarbonate		DESIGNATION:		
Trait. Surface:		Homologation feu Spécial classe 2		
Mled200-BBRv2 - Mled200-BCRv2		Mled200-BBFv2 - Mled200-BCFv2		
Mled200-BCRv2 - Mled200-BCFv2		Rotatif et Flash		
CODIFICATION :		Folio: 1/1		
T.G.: ISO 2768 - mK		N°: PL-5505-DD		
Ech: J.		B VAL A3		

B	19/09/2012	M-T	Date	Nom	Signature
.enlevé "ou STANDBY"		Dessiné par :	09/03/2011	M-T	
		Visé par :			
		<p>Ce plan est la propriété de MERCURA. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.</p>			

Ce certificat offre la garantie que les informations contenues dans ce document sous sa forme électronique n'ont pas été modifiées de quelque façon que ce soit.