CATALOGUE

SAMU



FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

Signalisation lumineuse et sonore pour véhicules

mercura.fr

MERCURA
Standby Group

QUI SOMMES-NOUS ?



La société MERCURA® est le leader français des équipements de signalisation lumineuse et sonore pour véhicules prioritaires et de service.

Nous assurons nous-même la conception, la fabrication et la commercialisation de toute notre gamme de produits pour la France et l'Étranger.

De la gestion électrique des véhicules d'intervention à leur signalisation lumineuse et sonore, ainsi que dans le domaine du contrôle de vitesse, l'innovation est au cœur de notre culture d'entreprise.

EN 2014, MERCURA®
REJOINT LE GROUPE INDUSTRIEL

STANDBY®

www.standby.eu

NOS ENGAGEMENTS EN

5 points

- Fabrication française
- Respect de la réglementation
- Forte réactivité grâce à la disponibilité rapide de nos produits
- Grande couverture du territoire, proximité avec nos distributeurs et points services
- Le meilleur rapport qualité-prix

FOURNISSEUR OFFICIEL

Police et Gendarmerie nationale

DEPUIS

+20 ans

57 ANNÉES D'EXISTENCE

60 SALARIÉS

350 SOUS-TRAITANTS

20% DES EMPLOIS DÉDIÉS À LA R&D

55 POINTS SERVICES EN RÉGION

SOMMAIRE

QUI SOMMES-NOUS ? 02
FEUX À LED ET PRODUITS SONORES 03
FEUX DE PÉNÉTRATION 04
RAMPES & BARRES À LED 04
BOITIERS ÉLECTRONIQUES 04
BALISAGE POUR VÉHICULES 05
BALISAGE AU SOL 05
GAMME VEGA - CLASSE 2 06
KITS POUR VÉHICULES LÉGERS MÉDICALISÉS 07
KITS POUR MOTO ET VÉHICULES LÉGERS 09
RÉGLEMENTATIONS : LE SAVIEZ-VOUS ? 10
NOTRE RÉSEAU DE POINTS SERVICES AGRÉÉS 11



FEUX À LED ET PRODUITS SONORES



GYROLED M130 - Classe 2

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

Gyrophare à LED homologué R65, CEM R10.
- Puissance lumineuse Classe 2
- 13 modes de clignotement disponibles
- Cabochon en polycarbonate
- Éclairage sur le dessus du Gyroled pour identification aérienne

ISO bleu à programmer.

Réf. 28700



GYROLED MAGNÉTIQUE

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

Gyroled compact et homologué R65.
- Mode rotatif
- Cabochon en polycarbonate
- Existe aussi en version flash et en Classe 2

Réf. 21938

Existe aussi avec une télécommande déportée.

Réf. 30371





GYROLED STICK

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

Le Gyroled Stick peut s'installer sur les véhicules avec toit en aluminium, en composite ou en verre.
- Système de fixation à ventouse de préhension
- Poids : 950 g

Réf. 24485



PROJOLED MAGNÉTIQUE

GARANTIE 3 ANS

Projecteur magnétique à LED haute luminosité. Branchement sur une prise allume-cigare.
- Poids : 850 g

Réf. 23489



SONORPLAQUE

Ensemble sirène et haut-parleur intégré derrière la plaque d'immatriculation avant.
- Diffusion optimale du son de la sirène
- Installation facile et rapide
- Puissance sonore répondant aux réglementations en vigueur
- Boitier en thermoplastique souple noir mat
- Haut-parleurs et sirène : env. 115 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 520 x 170,5 x 56,4 mm
- Poids de l'ensemble : 2,224 kg
- Alimentation : 12/24 V
- Feux de renforcement lumineux latéral ou frontal à LED (en option)

Tonalité UMH Réf. 30168



BOUTON D'URGENCE H1

Bouton unique qui permet d'enclencher d'une seule pression, sans quitter la route des yeux, les fonctions clés du système en veille (feux bleus + sirène ou feux bleus seuls).

Réf. 30665



CSP

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

Combiné de Signalisation Portatif magnétique avec sirène et Gyroled.
- Branchement sur prise allume-cigare
- Tonalité UMH
- Mode Jour/Nuit
- Poids : 2,4 kg

Réf. 23498



SIRÈNE MP5

GARANTIE 3 ANS

- Solution haut-parleur avec sirène intégrée
- Système compact et puissant

Réf. 26899

LA SOLUTION sirène et haut-parleur tout en un !

FEUX DE PÉNÉTRATION / RAMPES & BARRES À LED / BOITIERS ÉLECTRONIQUES



FEU LED L52

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

Feu de pénétration extraplat haute luminosité.
- 6 LED High Power
- Dimensions (L x l x h) : 113 x 26 x 9 mm

Réf. 27656



- Kit feu L52 bleu avec fixation pare-brise (grand modèle pour VL – 155 x 89 x 35 mm)

Réf. 30825

- Kit feu L52 bleu amovible avec Prise Allume-Cigare et fixation pare-brise temporaire auto-grippantes type velcro.

Réf. 31010



RAMPE ORION

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- Rampe légère avec feux à LED
- Homologuée R65

Nous consulter




FEU LED L54

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

Des performances de LED haut de gamme.
- Feux très fins pour installation en calandre
- Longue durée de vie
- Disponible en plusieurs couleurs
- Fixation pour un montage facilité
- Faible consommation d'énergie
- Homologué CEM R10 et ECE R65 Classe 2

Réf. 29980



- Fixation orientable

Réf. 30255



BARRE LED MTD 68

- Dimensions avec fixation (L x l x h) : 685 x 47 x 37 mm
- Nombres de feux : 6
- Puissance : 19 W

Réf. 31106



FEU MÉTÉORIT

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- Feu composé de 3 LED bleues
- Plusieurs modes de clignotement disponibles

Réf. 28136



BARRE LUMINEUSE L98

- Barre lumineuse facile à installer avec un excellent rapport performance/prix
- Design triangulaire permettant de multiples positions de montage, aussi bien verticales qu'horizontales
- Compatible avec un grand nombre d'applications, dont les éclairages d'ouvertures, de compartiment moteur, éclairages d'intérieurs…

Barre – 295 mm

Réf. 30426



SPA NANO 112

GARANTIE 3 ANS

Bloc multifonctions le plus compact du marché, avec les commandes de signalisation des véhicules prioritaires.
- Diffuseur – amplificateur de messages
- Enregistrement de 3 messages sur carte SD avec le microphone ou sur PC
- Tonalité UMH

Réf. 28256



PACK CCS4

GARANTIE 3 ANS

- Système de commandes centralisées pour les véhicules spécifiques
- Prioritaire 12/24V

Kit complet pour sécuriser et simplifier l'installation aux normes automobiles :
- Boitier de commande 4 touches
- Module de puissance
- Kit de connecteurs et fusibles

Réf. 26124

BALISAGE POUR VÉHICULES ET BALISAGE AU SOL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Info

La signalisation complémentaire (bandes de balisage) doit être conforme à l'arrêté du 15 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente.



TRIPODES

Tous les tripodes se composent d'une toile tendue recouverte de PVC, d'un châssis en acier profilé galvanisé et sont livrés avec une housse de transport.

- Différents modèles disponibles de 60/70/90 ou 110 cm
- Fond jaune ou blanc
- Symbole au choix
- Remplacement simple de la toile
- Peut être équipé d'un contre-poids central pour une meilleure stabilité (option)
- Utilisation des feux Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash 610 et City-Flash 63/S sans fixation supplémentaire

Pour connaître les différents symboles disponibles et la référence du produit, nous consulter.



BALISAGE ROUGE/BLANC Classe B

HOMOLOGUÉ UTAC

Véhicule d'intervention, de travaux et engins de chantier.

- Très haute visibilité nocturne et sous la pluie
- Distance d'efficacité : 0 à 500 mètres
- Monocouche : facile à appliquer
- Sans vernis de scellement
- Très bonne tenue au lavage haute pression
- Disponible en Classe B microprisme ou microbilles

Disponible en kits pré-découpés.

Nous consulter



TRIANGLE AU SOL

GARANTIE 3 ANS

- Puissance lumineuse, feux à LED (600 candelas par feu)
- Facile à mettre en place et à transporter
- Léger, stable, grande autonomie, plus de 30 heures en utilisation continue

Réf. 25326



BALISAGE ECE-104

Bande de balisage pour supports rigides.

- Support rigide
- Norme ECE 104 – Classe C
- Couleur jaune
- Durabilité : 8 ans
- En rouleau de : largeur 50,8 cm x longueur 50 m

Réf. 30146



BALISES AU SOL SYNCHROS

GARANTIE 3 ANS

Le kit de balises au sol SYNCHROS délimite le lieu précis du danger et permet à l'usager de l'éviter grâce à son défilement lumineux synchronisé.
Un ensemble est composé de 5 éléments à LED dans une valise de transport rechargeable avec câble. Son faible encombrement permet de le ranger facilement dans tous les véhicules.
Kit 5 balises bleues avec valise de transport et câble de recharge inclus. Existe aussi en jaune.

Réf. N-141 060-2



BALISAGE ROUGE/JAUNE Classe B

HOMOLOGUÉ

- Type chevron microprismatique alterné jaune-fluo/rouge

Disponible en kits pré-découpés.

Nous consulter



STAR-FLASH 620-627

GARANTIE 3 ANS

- Classe de feux L8L/L8M selon norme EN 12352
- Mise en marche simple
- Ø efficace 200 mm, grande luminosité (500 cd)
- Réglage de la luminosité automatique Jour/Nuit
- Lumière rémanente : meilleure perception la nuit
- Haute stabilité grâce aux pieds escamotables
- Fermeture rapide et solide, ouverture sans outils
- Affichage état de charge sur le feu
- Passage automatique sur pile si batterie déchargée
- Feux identiques, peuvent être utilisés seuls
- Avec ou sans marquage rétro-réfléchissant
- Synchronisation possible de plusieurs feux par diodes infrarouges (nombre de feux illimités)

Nous consulter





AVEC FEUX BICOLORES

NOUVEAUTÉ

Classe 2

Feux de balisage arrière orange pour une protection lors d'une position statique sur la voie publique.
Feux à LED L2H, suivant la norme EN 12352.
3 modes de défilement : droite, gauche, warning.

AVEC FEUX BICOLORES BLEU / ORANGE



© SPAC

RAMPE VEGA AVEC SIRÈNE & *PUBLIC ADDRESS*



1 FEUX BLEUS À LED

- Homologués en France par l'UTAC, norme ECE-R65.
- Fonction Cruise intégrée. (Éclairage bleu de la rampe en mode fixe).



2 SIRÈNE ET HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS À LA RAMPE

- Système breveté MERCURA®.
- Sirène avec tonalités françaises (Ambulance, Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers) homologuées par l'UTAC.



3 BOITIER DE COMMANDE VERTICAL

- Facile à installer dans le véhicule, facile à utiliser.



4 MESSAGES

- Diffusion de messages avec le microphone intégré au boitier de commande et/ou messages enregistrés sur carte micro SD.



5 CONNEXION RADIO

- Connexion possible de la radio sur le système pour diffusion des messages du poste de commandement à l'extérieur du véhicule.



6 PRISE DE TOIT NOUVELLE GÉNÉRATION

- Pour la maintenance et le transfert vers un prochain véhicule.



7 PIEDS DE FIXATION

- Réglage de l'angle de la rampe pour une efficacité maximum de la signalisation.
- En acier noir avec traitement anticorrosif.



8 PROJECTEURS 4 LED

- Pour éclairage des zones latérales proches du véhicule pendant les interventions de nuit.


KITS POUR VÉHICULES LÉGERS MÉDICALISÉS



KIT VEGA SPA

GARANTIE 3 ANS | **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

Rampe extraplate pour véhicule léger médicalisé.
- Balisage orange arrière (feux bicolores)
- Sirène et haut-parleurs intégrés à la rampe
- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED
- Fonction *Public Address* avec enregistreur de messages



1 Rampe VEGA SPA bleue /orange, 120 cm avec prise de toit
Réf. 29260



⊕ **INCLUS :** Microphone *Public Address* avec enregistreur de message



⊕ **EN OPTION :** Feu LED L52
Réf. 27656





OPTION PMV POUR RAMPE VEGA

GARANTIE 3 ANS | **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

L'option PMV (Panneau à Messages Variables) permet de transmettre des informations ou alertes aux usagers de la route.
Pour + de détails voir notre Focus Option PMV en page 08.

Rampe VEGA 120 cm avec prise de toit ***Réf. 30716***


OPTIONS PMV

Option PMV (boitier T-Panel) ***Réf. 30723***
Option PML[1] (boitier 12 touches) ***Réf. 30721***
Option PMV avant « miroir » ***Réf. 30830***

AUTRES OPTIONS

Option sirène ***Réf. 30788***
Option *Public Address*[2] ***Réf. 30724***
Option Projecteurs latéraux ***Réf. 30787***

[1] Non compatible avec option *Public Address*
[2] Non compatible avec option PML



Modèle présenté : rampe VEGA avec sirène intégrée, feux bicolores bleu/orange à l'avant et à l'arrière et option PMV.

Boitier T-Panel 100 messages



Boitier PML 6 messages prédéfinis



Microphone *Public Address*





KIT MINI VEGA

GARANTIE 3 ANS | **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

Ce kit inclut la rampe MINI VEGA avec sirène intégrée + un boitier de commande.
- Mini rampe extraplate magnétique
- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED

1 MINI VEGA bleue avec sirène (magnétique)
Réf. 29263



⊕ Pack CCS 4 Prioritaire
(contenu du kit : voir Pack CCS page 4)
Réf. 26124





FOCUS SUR L'OPTION

PMV à LED

L'option PMV (Panneau à Messages Variables) permet de transmettre des informations ou alertes aux usagers de la route. Les messages peuvent être modifiés ou adaptés grâce à un logiciel PC. Ils peuvent être programmés pour un affichage en mode clignotant ou défilant.



Hauteur de caractère pour rampe M = 65 mm



Hauteur de caractère pour rampe VEGA = 40 mm

La fonction PMV « miroir » sur la surface avant de la rampe permet également l'affichage d'un message lisible dans le rétroviseur central.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PMV À LED

- Couleur rouge
- Passage automatique en mode Jour/Nuit
- 100 messages de 3 x 16 caractères
- 7 langues
- Affichage des messages en mode clignotant ou défilant



RAMPE M
avec panneau à messages

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- Rampe 1,10 m
- 2 Gyroled rotatifs Classe 1
- Projecteurs latéraux
- Sirène
- PDT* et PMV (100 messages)
- Affichage de messages vers l'arrière
- Affichage vers l'avant disponible en option : affichage « miroir » lisible dans le rétroviseur du conducteur
- Affichage en langues étrangères possible
- Puissance lumineuse : Gyroled dans la rampe et projecteurs latéraux à LED
- Technologie et qualité MERCURA®

Réf. 29963

Livré avec 1 boitier de commande tactile T-Panel.



Homologations :
- ECE R65 Classe 1
- CEM selon R10
- PMV : N° E2 0511026

* PDT : prise de toit



KIT ML15

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- Rampe pour Véhicule Léger Médicalisé
- Balisage orange tournant
- Sirène et haut-parleur intégrés à la rampe
- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED
- Gestion d'énergie

(1) Rampe ML15 S bleue 1,10m avec prise de toit 12/24V

Réf. 22686



(+) Pack CCS8 Prioritaire
(contenu du kit : voir Pack CCS page 4)

Réf. 26128





KITS POUR MOTO ET VÉHICULES LÉGERS



KIT MOTO

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

- Gyroled rotatif sur mât
- Sirène et haut-parleurs intégrés
- Produits homologués
- Technologie à LED

1 Gyroled rotatif sur mât
Réf. 23136



\+ Sirène MP5 Duo
Réf. 26904



\+ Feux DIPA (la paire)
Réf. 31117

NOUVEAUTÉ
CLASSE 2





KIT Classe 1

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

Kit pour Véhicule Léger.

1 Gyroled rotatif sur embase ISO Classe 1, homologué R65
Réf. 21930



\+ Pack CCS 4 LS
(contenu du kit : voir Pack CCS page 4)
Sirène incluse
Réf. 30786



\+ Haut-parleur 150W, aimant céramique, pavillon rectangulaire
Réf. 17480





KIT Classe 2

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

Kit pour Véhicule Léger.

1 Gyroled M130 Classe 2 ISO
Réf. 28700



\+ Pack CCS 4 Prioritaire
(contenu du kit : voir Pack CCS page 4)
Réf. 26124



\+ Sirène Flash MP5 tonalité UMH
Homologuée TP UMH 13092
Réf. 27276

\+ Haut-parleur 150W, aimant céramique, pavillon rectangulaire
Réf. 17480



DES RÉGLEMENTATIONS PRÉCISES À NE PAS PRENDRE À LA LÉGÈRE !


La signalisation pour les véhicules de service intervenant sur la voie publique est soumise à des réglementations très strictes et précises. Un véhicule équipé de signalisation ne répondant pas à ces règles, exposerait les responsables des parcs de véhicules à des poursuites, en cas d'accident.

- Les produits autorisés sont identifiables par un numéro d'homologation qui doit apparaître sur le produit lui-même.
- Les numéros et les conditions dans lesquelles les produits de signalisation ont été validés et testés, sont indiqués sur un document émis par des organismes officiels tels que l'UTAC en France.
- Ils répondent aux règles françaises et/ou européennes en vigueur.
- Règlements en vigueur en France : R65, Code de la route, Norme de compatibilité électromagnétique, arrêtés français...

> N'hésitez pas à contacter nos conseillers commerciaux !

UTAC

Nos produits sont homologués par l'UTAC en France, suivant les règlements nationaux et européens en vigueur.



01

RÈGLEMENTATION Lumineuse



Réglementation en vigueur et obligatoire Européenne R65... (E2)... Validation effectuée en France par L'UTAC.

FEUX SPÉCIAUX :
Gyrophares, rampes de signalisation, feux à éclats...
Format du N° d'homologation :
- TB1 (E2)...

FEUX DE PÉNÉTRATION OU FEUX DE CALANDRE :
Format du N° d'homologation :
- XB1 (E2)...

02

RÈGLEMENTATION Sonore



Réglementation française obligatoire.

Arrêté du 03 novembre 1987 pour les véhicules prioritaires (catégorie A) et arrêté du 23 juillet 1974 pour les véhicules bénéficiant de facilités de passage (catégorie B).

SIRÈNE ET HAUT-PARLEUR HORS RAMPE :
Format du N° d'homologation :
- TP UMH 13092

SIRÈNE ET HAUT-PARLEUR DANS UNE RAMPE :
Format du N° d'homologation :
TP UMH 13092 **R**

TONALITÉS AUTORISÉES EN FRANCE :
- Catégorie A : UMH/SAMU, Police, Gendarmerie, Pompiers
- Catégorie B : ASA

> Toute autre tonalité est interdite sur la voie publique française.

NOTRE RÉSEAU DE **POINTS SERVICES AGRÉÉS**











RÉSEAU AGRÉÉ MERCURA
mercura.fr

MERCURA® met à votre service son réseau de partenaires agréés qui est en mesure d'assurer l'installation et la maintenance de vos produits.

Notre réseau est composé de plus de 50 points services (3 par région en moyenne), soit près d'une centaine de techniciens formés aux produits MERCURA® dans toute la France.



FAIRE APPEL À UN POINT SERVICE AGRÉÉ MERCURA®, C'EST :

- Obtenir une **extension de garantie** gratuite sur les produits de la gamme MERCURA®.
- Avoir l'assurance d'une intervention dans les **72 heures** pour les opérations de maintenance des produits de la gamme.
- Avoir un interlocuteur pouvant fournir des pièces détachées pour l'entretien et la maintenance des produits de la gamme en **24 heures**.



© SPAC

Recrutement en permanence, carte non contractuelle.

mercura.fr

MERCURA
Standby Group



SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ,
DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS,
OU TÉLÉCHARGEZ NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL SUR :

mercura.fr



CONTACT

4 rue Louis Pasteur – Z.A. Les Gailletrous
41260 La Chaussée-Saint-Victor

Tél : +33 (0)2 54 57 52 52
Fax : +33 (0)2 54 56 80 00

info@mercura.fr

PARTENAIRE MERCURA®

Compte tenu des évolutions technologiques, MERCURA® se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques ainsi que les prix de ses produits. Photos non contractuelles. © Photos : SPAC www.spac-vul.fr
Design graphique : www.gcommeuneidee.com