CATALOGUE

SAPEURS-POMPIERS



Signalisation lumineuse et sonore pour véhicules

standby-group.fr

STANDBY®
MERCURA



Le groupe Standby est une entité européenne qui regroupe 4 sociétés, toutes spécialisées dans les équipements de signalisation lumineuse et sonore pour les véhicules prioritaires et de service.

Le groupe Standby emploie plus de 120 personnes à travers l'Europe. Il est composé des 4 entreprises suivantes : Standby AB (Suède), Standby GmbH (Allemagne), Standby Oy (Finlande) et Mercura (France).

La société Mercura est le leader sur le territoire français. Elle assure elle-même la conception, la fabrication et la commercialisation de toute sa gamme de produits en France comme à l'étranger.

De la gestion électrique des véhicules d'intervention à leur signalisation lumineuse et sonore, ainsi que dans le domaine de contrôle de vitesse, l'innovation est au cœur de sa culture d'entreprise.

POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET
www.standby-group.fr

NOS ENGAGEMENTS EN

5 points

- Fabrication française
- Respect de la réglementation
- Forte réactivité grâce à la disponibilité rapide de nos produits
- Grande couverture du territoire, proximité avec nos distributeurs et points services
- Le meilleur rapport qualité-prix

FOURNISSEUR OFFICIEL

Police et Gendarmerie nationale

DEPUIS

+25 ans

58 ANNÉES D'EXISTENCE

62 SALARIÉS

20 % DES EMPLOIS DÉDIÉS À LA R&D

62 POINTS SERVICES EN RÉGION

SOMMAIRE

QUI SOMMES-NOUS ? 02
LES NOUVEAUTÉS 03
FEUX, PROJECTEURS ET BARRES À LED 04
FEUX DE PÉNÉTRATION ET DE BALISAGE 05
PRODUITS SONORES 06
SÉRIGRAPHIE ET BALISAGE AU SOL 07
BOITIERS ÉLECTRONIQUES 08
KITS POUR VÉHICULES LÉGERS 10
KIT RAMPE W3 11
GAMME VEGA - CLASSE 2 12
KITS RAMPES VEGA POUR VÉHICULES LÉGERS 13
PANNEAU À MESSAGES VARIABLES 14
GAMME RAMPES M 15
ENSEMBLES DE TOIT 16
TRIANGLE CARÉNÉ 17
NOTRE RÉSEAU DE POINTS SERVICES AGRÉÉS 18
RÉGLEMENTATIONS : LE SAVIEZ-VOUS ? 19



LES NOUVEAUTÉS

PROJECTEUR LASER II



À retrouver :

P.04

RAMPE W3


UNE NOUVELLE RAMPE **DESIGN**
AVEC **FINITIONS PREMIUM**



À découvrir :

P.11

Voir la vidéo



NOUVEAU
2020

DOUBLE FEU LED L56

Bicolore



À découvrir :

P.05

Voir la vidéo

PMV AUTONOME RELEVABLE



À retrouver :

P.14

FEUX, PROJECTEURS ET BARRES À LED



GYROLED M130

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 CLASSE 2

Gyrophare à LED homologué R65, CEM R10.
- Puissance lumineuse Classe 2
- Cabochon en polycarbonate
- Éclairage sur le dessus du Gyroled pour identification aérienne

Gyroled M130 bleu rotatif avec fixation ISO.

Réf. 28700



GYROLED M80

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- Puissance lumineuse Classe 1
- Version ISO
- Dimensions : h 96 mm x diam 134 mm
- Poids : 0,450 kg

Réf. 30576

•Version magnétique
- Dimensions : h 105 mm x diam : 134 mm
- Poids : 0,750 kg
- Cordon spiralé, longueur mini 50 cm, maxi 3 m

Réf. 31652

Option – Grille pour Gyroled M80

Réf. 32209





GYROLED MAGNÉTIQUE

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

Gyroled compact et homologué R65.
- Mode rotatif
- Cabochon en polycarbonate
- Existe aussi en version flash et en Classe 2

Réf. 21938

Existe aussi avec une télécommande déportée.

Réf. 30371





GYROLED STICK

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

Le Gyroled Stick peut s'installer sur les véhicules avec toit en aluminium, en composite ou en verre.
- Système de fixation à ventouse de préhension
- Poids : 950 g

Réf. 24485





PROJECTEUR LASER II

GARANTIE 2 ANS

- Projecteur de recherche à LED motorisé 12-24 V
- Puissance lumineuse : 600 W (6 x LED CREE 10 W)
- Couleur du faisceau : 6984 K
- Lumen : 4 800 Lm
- Projecteur laser et télécommande filaire*
- Pilotage à distance possible via une application smartphone
- Angle de rotation : vertical -60°/horizontal -360°

Réf. 28131

* Existe avec télécommande sans fil



PROJOLED MAGNÉTIQUE

GARANTIE 3 ANS

Projecteur magnétique à LED haute luminosité. Branchement sur une prise allume-cigare.
- Poids : 850 g

Réf. 23489



BARRE MTD 68

- Dimensions avec fixation (L x l x h) : 685 x 47 x 37 mm
- Nombres de feux : 6
- Puissance : 19 W

Réf. 31106

Pour d'autres longueurs, nous consulter.



BARRE LUMINEUSE L98

- Barre lumineuse facile à installer avec un excellent rapport performance/prix
- Design triangulaire permettant de multiples positions de montage, aussi bien verticales qu'horizontales
- Compatible avec un grand nombre d'applications, dont les éclairages d'ouvertures, de compartiment moteur, éclairages d'intérieurs…

Réf. 30426 Barre – 295 mm

Pour d'autres longueurs, nous consulter.

NOUVEAU 2020



DOUBLE FEU L56 Bicolore

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 CLASSE 2

Feu de grande taille pour installation en calandre ou montage sur les angles de la carrosserie du véhicule.
- Dimensions : 50 x 140 mm
- Disponible en bleu/orange et bleu/bleu

Pour connaître les références ou les autres combinaisons de couleurs possibles, nous consulter.

Voir la vidéo





FEU L52 Bicolore

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- 2 couleurs dans le même feu !
- Feu de pénétration extraplat haute luminosité
- 6 LED High Power
- Dimensions (L x l x h) : 113 x 26 x 9 mm

Feu L52 bicolore bleu/orange
Réf. 31628

Feu L52 bicolore bleu/orange avec fixation pare-brise amovible
Réf. 33070

Autres couleurs nous consulter.



FEU L52 Bleu

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 CLASSE 2

- 6 LED High power
- Puissance lumineuse R65 Classe 2
- Pour installation en calandre
- Dimensions : 113 x 28 x 9 mm

Réf. 27656





FEU L52 Orange

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 CLASSE 2

- 6 LED High power
- Puissance lumineuse R65 Classe 2
- Pour installation en calandre
- Dimensions : 113 x 28 x 9 mm

Réf. 27657



FEU L54

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 CLASSE 2

Des performances de LED haut de gamme.
- Feux très fins pour installation en calandre
- Longue durée de vie
- Disponible en plusieurs couleurs
- Fixation pour un montage facilité
- Faible consommation d'énergie
- Homologué CEM R10 et ECE R65 Classe 2

Réf. 29980

Fixation orientable
Réf. 30255





FEU MÉTÉORIT

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- Feu composé de 3 LED bleues
- Plusieurs modes de clignotement disponibles

Réf. 28136



FEU QUARTZ

GARANTIE 3 ANS | HOMOLOGUÉ R65 EUROPE

- 4 LED High power
- Le plus petit feu à LED homologué R65 : Ø < 30 mm
- Installation en calandre ou en surface de la carrosserie
- Dimensions : Ø 29 x 37,4 x 24,15 mm

Réf. 25572 Bleu
Réf. 25573 Orange



SONORPLAQUE

Ensemble sirène et haut-parleur intégré derrière la plaque d'immatriculation avant.
- Diffusion optimale du son de la sirène
- Installation facile et rapide
- Puissance sonore répondant aux réglementations en vigueur
- Boitier en thermoplastique souple noir mat
- Haut-parleurs et sirène : env. 115 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) : 520 x 170,5 x 56,4 mm
- Poids de l'ensemble : 2,224 kg
- Alimentation : 12/24 V
- Feux de renforcement lumineux latéral ou frontal à LED (en option)

Tonalité Pompiers Réf. 30168



BOUTON D'URGENCE H1

Bouton unique qui permet d'enclencher d'une seule pression, sans quitter la route des yeux, les fonctions clés du système en veille (feux bleus + sirène ou feux bleus seuls).

Réf. 30665



EPA (Ensemble Portatif d'Alerte)

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

- Sirène de forte puissance homologuée UTAC
- Gyroled bleu rotatif (R65)
- Système de diffusion de messages avec un microphone
- Léger, simple et rapide à mettre en œuvre

Réf. 28648



CSP

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

Combiné de Signalisation Portatif magnétique avec sirène et Gyroled.
- Branchement sur prise allume-cigare
- Tonalité Pompiers
- Mode jour/nuit
- Poids : 2,4 kg

Réf. 23497 – 12 V

Réf. 29062 – 10-30 V





SIRÈNE FLASH MP5 - Monotonalité

GARANTIE 3 ANS

- Amplificateur et générateur de tonalités
- Une des sirènes les plus petites du marché
- Installation dans le véhicule facilitée

Tonalité Pompiers Réf. 27274



La sirène Flash MP5 est à utiliser avec un haut-parleur 150 W comme le Haut-parleur plat :
- Poids : 2,4 kg
- Puissance 150 W

Réf. 32082

D'autres haut-parleurs sont disponibles, nous consulter.



SIRÈNE MP5 SOLO

GARANTIE 3 ANS

- Solution haut-parleur avec sirène intégrée
- Système compact et puissant

Réf. 26899

LA SOLUTION sirène et haut-parleur tout en un !

SÉRIGRAPHIE ET BALISAGE AU SOL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Info

La signalisation complémentaire (bandes de balisage) doit être conforme à l'arrêté du 15 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente.





BALISAGE ROUGE/JAUNE Classe B

GARANTIE 7 ANS | HOMOLOGUÉ TPESC B 15035

- Film microprisme – multicouche
- Haute luminosité
- Résistant aux intempéries
- Durabilité et garantie 7 ans

Disponible en rouleaux (plusieurs longueurs) et en kits pré-découpés adaptés à votre véhicule.

Nous consulter



BALISAGE ROUGE/JAUNE Classe B – SOUPLE

GARANTIE 5 ANS | HOMOLOGUÉ TPESC B 13223

- Film microprisme – monocouche
- Extrêmement souple, se conforme facilement aux formes courbées des véhicules
- Facile à découper, appliquer et réparer
- Durabilité et garantie 5 ans

Disponible en rouleaux (plusieurs longueurs) et en kits pré-découpés adaptés à votre véhicule.

Nous consulter



BALISAGE ECE-104

Bande de balisage pour supports rigides.

- Support rigide
- Norme ECE 104 – Classe C
- Couleur jaune
- Durabilité : 8 ans
- En rouleau de : largeur 50,8 cm x longueur 50 m

Réf. 30146



Existe aussi en jaune

BALISES AU SOL SYNCHROS

GARANTIE 3 ANS

Le kit de balises au sol SYNCHROS délimite le lieu précis du danger et permet à l'usager de l'éviter grâce à son défilement lumineux synchronisé.
Un ensemble est composé de 5 éléments à LED dans une valise de transport rechargeable avec câble. Son faible encombrement permet de le ranger facilement dans tous les véhicules.
Kit 5 balises bleues avec valise de transport et câble de recharge inclus. ***Réf. N-141 060-2***



STAR-FLASH 620-627

GARANTIE 3 ANS

- Classe de feux L8L/L8M selon norme EN 12352
- Mise en marche simple
- Ø efficace 200 mm, grande luminosité (500 cd)
- Réglage de la luminosité automatique jour/nuit
- Lumière rémanente : meilleure perception la nuit
- Haute stabilité grâce aux pieds escamotables
- Fermeture rapide et solide, ouverture sans outils
- Affichage état de charge sur le feu
- Passage automatique sur pile si batterie déchargée
- Feux identiques, peuvent être utilisés seuls
- Avec ou sans marquage rétro-réfléchissant
- Synchronisation possible de plusieurs feux par diodes infrarouges (nombre de feux illimités)

Nous consulter



TRIPODES

Tous les tripodes se composent d'une toile tendue recouverte de PVC, d'un châssis en acier profilé galvanisé et sont livrés avec une housse de transport.

Pour connaître les différents symboles disponibles et la référence du produit, nous consulter.





- Différents modèles disponibles de 60/70/90 ou 110 cm
- Fond jaune ou blanc
- Symbole au choix
- Remplacement simple de la toile
- Peut être équipé d'un contre-poids central pour une meilleure stabilité (option)
- Utilisation des feux Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash 610 et City-Flash 63/S sans fixation supplémentaire





PACK CCS4


GARANTIE 3 ANS

- Système de commandes centralisées pour les véhicules prioritaires
- Sapeurs-pompiers 12/24 V

Kit complet pour sécuriser et simplifier l'installation aux normes automobiles :
- Boitier de commande 4 touches
- Module de puissance
- Kit de connecteurs et fusibles

Réf. 26125

Schéma technique :



* Alimentation permanente (valeur de la batterie) pour radio ou autres consommateurs.



PACK CCS4 LS

GARANTIE 3 ANS

- Système multifonctions compact
- Avec les commandes de signalisation des véhicules prioritaires : feux bleus et sirène exclusivement
- Tonalité Pompiers
- Pour haut-parleur 150 W

Réf. 28286

Schéma technique :





PACK CCS8


GARANTIE 3 ANS

• Système de commandes centralisées pour les véhicules prioritaires
• Sapeurs-pompiers 12/24 V

Kit complet pour sécuriser et simplifier l'installation aux normes automobiles :
• Boitier de commande 8 touches
• Module de puissance
• Kit de connecteurs et fusibles

Réf. 26129

Schéma technique :



* Alimentation permanente (valeur de la batterie) pour radio ou autres consommateurs.



PACK CCS11


GARANTIE 3 ANS

• Système de commandes centralisées pour les véhicules prioritaires
• Sapeurs-pompiers 12/24 V

Kit complet pour sécuriser et simplifier l'installation aux normes automobiles :
• Boitier de commande 11 touches
• Module de puissance
• Kit de connecteurs et fusibles

Réf. 26121

Schéma technique :



KITS POUR VÉHICULES LÉGERS



KIT Classe 1

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

Kit pour Véhicule Léger



1 Gyroled M80 sur embase ISO Classe 1, homologué R65
Réf. 30576



\+ Pack CCS 4 LS
Réf. 28286



\+ Haut-parleur plat 150 W
Réf. 32082





KIT Classe 2

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

Kit pour Véhicule Léger

1 Gyroled M130 Classe 2 sur embase ISO
Réf. 28700



\+ Pack CCS 4 Prioritaire
Réf. 26125



\+ Sirène Flash MP5 tonalité SPO Homologuée TP SPO 14018
Réf. 27274



\+ Haut-parleur plat 150 W
Réf. 32082



KIT RAMPE W3

NOUVELLE RAMPE DESIGN AVEC
finitions Premium

NOUVEAU 2020





RAMPE W3

GARANTIE 4 ANS **HOMOLOGUÉ R65 CLASSE 2**

Rampe extraplate à haute performance lumineuse
- LED ultra brillantes pour une sortie de couleur puissante et homogène
- Modules de feux disponibles en :
  – mono ou
  – bicolores
- Finition premium avec toutes options :
  – répétiteurs de clignotants,
  – feux de position,
  – rappel des feux de stop,
  – projecteurs latéraux…
- Homologuée R65 Classe 2 (mode rotatif possible)
- Design moderne et aérodynamique
- Existe aussi en bicolore et d'autres longueurs

(1) Rampe W3 110 cm extrémités bleues, projecteurs latéraux, avant : 5 modules bleus, arrière : 5 modules bicolores bleu/orange
Réf. 33579



(+) Boitier de commande CCS spécial rampe W3
Réf. 26263



Voir la vidéo





Classe 2

AVEC FEUX BICOLORES

Feux de balisage arrière orange pour une protection lors d'une position statique sur la voie publique.
Feux à LED L2H, suivant la norme EN 12352.
3 modes de défilement : droite, gauche, warning.

AVEC FEUX BICOLORES BLEU/ORANGE

RAMPE VEGA AVEC SIRÈNE INTÉGRÉE



1 FEUX BLEUS À LED

- Homologués en France par l'UTAC, norme ECE-R65 Classe 2.
- Fonction Cruise intégrée. (Éclairage bleu de la rampe en mode fixe).



2 SIRÈNE ET HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS À LA RAMPE

- Système breveté MERCURA®.
- Sirène avec tonalité Sapeurs-Pompiers homologuée par l'UTAC TP 14018.



3 PRISE DE TOIT NOUVELLE GÉNÉRATION

- Pour la maintenance et le transfert vers un prochain véhicule.



4 PIEDS DE FIXATION

- Réglage de l'angle de la rampe pour une efficacité maximum de la signalisation.
- En acier noir avec traitement anticorrosif.



5 PROJECTEURS 4 LED

- Pour éclairage des zones latérales proches du véhicule pendant les interventions de nuit.




KITS RAMPES VEGA POUR VÉHICULES LÉGERS



KIT VEGA S

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 CLASSE 2**

Rampe extraplate pour véhicule léger médicalisé.
- Balisage orange arrière (feux bicolores)
- Sirène et haut-parleurs intégrés à la rampe
- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED



1 Rampe VEGA S bleue/orange, 120 cm avec prise de toit et projecteurs latéraux

Réf. 29251



+ **EN OPTION :**
Feu LED L52

Réf. 27656





OPTION PMV POUR RAMPE VEGA

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 CLASSE 2**

L'option PMV (Panneau à Messages Variables) permet de transmettre des informations ou alertes aux usagers de la route.
Pour + de détails voir notre Focus Option PMV en page 14.


Rampe VEGA 120 cm avec prise de toit ***Réf. 30716***

OPTIONS PMV

Option PMV (boitier T-Panel) ***Réf. 30723***
Option PML (boitier 12 touches) ***Réf. 30721***
Option PMV avant « miroir » ***Réf. 30830***

AUTRES OPTIONS

Option sirène ***Réf. 30788***
Option Projecteurs latéraux ***Réf. 30787***



Modèle présenté : rampe VEGA avec sirène intégrée, feux bleus et option PMV.

Boitier T-Panel
100 messages



Boitier PML
6 messages prédéfinis





KIT MINI VEGA

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

Ce kit inclut la rampe MINI VEGA avec sirène intégrée + un boitier de commande.
- Mini rampe extraplate à visser (existe aussi en version magnétique ou à coller)
- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED

1 MINI VEGA bleue avec sirène à visser

Réf. 30245



+ Pack CCS 4 Prioritaire

Réf. 30249





PANNEAU À MESSAGES À LED AUTONOME

RELEVABLE



- Relevage électrique
- Pas d'installation électrique ni de fils à installer dans l'habitacle (boitier de commande sans fil)
- Un affichage à LED puissant – LED de couleur rouge
- Dimensions de l'ensemble (L x P x H) : 626 x 120 x 112 mm (déployé) et 54 mm (replié)
- Poids : 2 kg
- Hauteur des caractères : 65 mm
- 100 messages de 3 x 16 caractères – 7 langues possibles
- Affichage des messages en mode fixe, clignotant, alterné ou défilant
- Pilotable via une tablette ou un smartphone

PMV autonome relevable ***Réf. 32835***

FIXE



IDÉAL POUR INSTALLATION ET MONTAGE SUR PLAGE-ARRIÈRE

- Dimensions (L x P x H) : 564 x 25,5 x 107 mm
- Poids : 1,2 kg
- Couleur des caractères : rouge
- Hauteur des caractères : 65 mm
- Passage automatique en mode jour/nuit
- 100 messages de 3 x 16 caractères
- 7 langues
- Affichage des messages en mode fixe, clignotant, alterné ou défilant

PMV autonome fixe + boitier T-panel ***Réf. 30960***



FOCUS SUR L'OPTION

PMV à LED intégré dans une rampe

L'option PMV (Panneau à Messages Variables) permet de transmettre des informations ou alertes aux usagers de la route. Les messages peuvent être modifiés ou adaptés grâce à un logiciel PC. Ils peuvent être programmés pour un affichage en mode clignotant ou défilant.



Hauteur de caractère pour rampe M = 65 mm



Hauteur de caractère pour rampe VEGA = 40 mm

La fonction PMV « miroir » sur la surface avant de la rampe permet également l'affichage d'un message lisible dans le rétroviseur central.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PMV À LED

- Couleur rouge
- Passage automatique en mode jour/nuit
- 100 messages de 3 x 16 caractères
- 7 langues
- Affichage des messages en mode clignotant ou défilant



RAMPE M

avec panneau à messages intégré

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

- Rampe 1,10 m
- 2 Gyroled bleus rotatifs Classe 1
- Projecteurs latéraux
- Sirène
- Prise de toit et PMV (panneau à messages variables) avec 100 messages possibles
- Affichage de messages vers l'arrière
- Affichage vers l'avant disponible en option : affichage « miroir » lisible dans le rétroviseur du conducteur
- Affichage en langues étrangères possible
- Puissance lumineuse : Gyroled dans la rampe et projecteurs latéraux à LED
- Technologie et qualité MERCURA®

Réf. 29963

Livré avec 1 boitier de commande tactile T-Panel.



Homologations :
- ECE R65 Classe 1
- CEM selon R10
- PMV : N° E2 0511026





RAMPE ML15

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

- Rampe pour Véhicule Léger Médicalisé
- Sirène et haut-parleur intégrés à la rampe
- Produits homologués
- Facilité d'installation
- Technologie à LED
- Gestion d'énergie

Rampe ML15 S 1,10 m avec prise de toit 12/24 V ***Réf. 22686***



RAMPE ML16

GARANTIE 3 ANS **HOMOLOGUÉ R65 EUROPE**

Rampe arrière destinée au balisage et à la protection des personnes lors d'interventions sur la voie publique
Composition :
- Gyroled bleus*
- Feux de balisage orange à LED*
- Projecteurs

Réf. 22686

Plusieurs références possibles, nous consulter.
*Le nombre de feux et de projecteurs dépend de la longueur de la rampe.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Info

Nos ensembles combinés de signalisation sont en aluminium, léger et résistant. L'ensemble de toit est insensible à la corrosion et recyclable.
Nos ensembles respectent les normes en vigueur et les homologations. Ils sont conformes à :

- la norme **XP P 98-573**
- la norme **VSR NF S 61-527** (avril 2006).





GAMME ZENO

Flèche lumineuse d'urgence 23 feux

Ensemble de toit comprenant une FLU (flèche) de 23 feux de 200mm, un PMV (panneau à messages variables) et des gyrophares.

- Ensemble en aluminium : léger, résistant
- Produits puissants et homologués selon les normes en vigueur
- Contrôle via boitier de commande XXL tactile

Nombreuses options possibles :

- Triangle à relevage électrique
- Projecteurs
- Feux d'alerte de 300 mm

Nous consulter







GAMME AKIO – EBS 1250

Ensemble de toit comprenant un triangle à relevage électrique équipé de 3 feux de 74 mm ultra puissants, un PMV (panneau à messages variables) et des gyrophares aux extrémités.

- Ensemble en aluminium : léger, résistant (insensible à la corrosion)
- Produits puissants et homologués selon les normes en vigueur
- Contrôle via boitier de commande XXL tactile

Nombreuses options possibles :

- Différents symboles sur le triangle (AK31, AK14…)
- Projecteurs de travail à LED
- Feux d'alerte de 300 mm

Nous consulter





TRIANGLE CARÉNÉ 1000

- Triangle double face, à relevage électrique
- Sérigraphie AK14, AK31 ou AK5, classe T2
- Réglage jour/nuit de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire
- Avec 3 feux à LED 74 mm orange :
  – photométrie : 964 candelas/feu
  – conforme classe L2H (C1+C2, F2+F3, O3, T1) suivant la norme EN 12352
- Balisage arrière : 5 feux à LED (mode warning : l'ensemble des feux clignote simultanément)
- Dimensions (H x L x P) :
  – triangle déployé : 930 x 1030 x 985 mm
  – triangle rabattu : 150 x 1030 x 985 mm

Nous consulter





TRIANGLE CARÉNÉ 1250

- Triangle double face, à relevage électrique
- Sérigraphie AK14, AK31 ou AK5, classe T2
- Réglage jour/nuit de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire
- Avec 3 feux à LED 74 mm orange :
  – photométrie : 964 candelas/feu
  – conforme classe L2H (C1+C2, F2+F3, O3, T1) suivant la norme EN 12352
- Balisage arrière : 5 feux à LED (mode warning : l'ensemble des feux clignote simultanément)
- Dimensions (H x L x P) :
  – triangle déployé : 1243 x 1356 x 1276 mm
  – triangle rabattu : 230 x 1356 x 1276 mm


Nous consulter





NOTRE RÉSEAU DE **POINTS SERVICES AGRÉÉS**









RÉSEAU AGRÉÉ
MERCURA
mercura.fr

MERCURA® met à votre service son réseau de partenaires agréés qui est en mesure d'assurer l'installation et la maintenance de vos produits.

Notre réseau est composé de plus de 60 points services (3 par région en moyenne), soit près d'une centaine de techniciens formés aux produits MERCURA® dans toute la France.



FAIRE APPEL À UN POINT SERVICE AGRÉÉ MERCURA®, C'EST :

- Obtenir une **extension de garantie** gratuite sur les produits de la gamme MERCURA®.
- Avoir l'assurance d'une intervention dans les **72 heures** pour les opérations de maintenance des produits de la gamme.
- Avoir un interlocuteur pouvant fournir des pièces détachées pour l'entretien et la maintenance des produits de la gamme en **24 heures**.

Recrutement en permanence, carte non contractuelle.

DES RÉGLEMENTATIONS PRÉCISES À NE PAS PRENDRE À LA LÉGÈRE !

La signalisation pour les véhicules de service intervenant sur la voie publique est soumise à des réglementations très strictes et précises. Un véhicule équipé de signalisation ne répondant pas à ces règles, exposerait les responsables des parcs de véhicules à des poursuites, en cas d'accident.

- Les produits autorisés sont identifiables par un numéro d'homologation qui doit apparaître sur le produit lui-même.
- Les numéros et les conditions dans lesquelles les produits de signalisation ont été validés et testés, sont indiqués sur un document émis par des organismes officiels tels que l'UTAC en France.
- Ils répondent aux règles françaises et/ou européennes en vigueur.
- Règlements en vigueur en France : R65, Code de la route, Norme de compatibilité électromagnétique, arrêtés français…

> N'hésitez pas à contacter nos conseillers commerciaux !

UTAC

Nos produits sont homologués par l'UTAC en France, suivant les règlements nationaux et européens en vigueur.

> Les produits homologués sont identifiables par un numéro d'homologation qui doit apparaitre sur le produit.



01

RÈGLEMENTATION Lumineuse



Réglementation en vigueur et obligatoire Européenne R65… (E2)… Validation effectuée en France par L'UTAC.

FEUX SPÉCIAUX :
Gyrophares, rampes de signalisation, feux à éclats…
Format du N° d'homologation :
- TB1 (E2)…

FEUX DE PÉNÉTRATION OU FEUX DE CALANDRE :
Format du N° d'homologation :
- XB1 (E2)…

02

RÈGLEMENTATION Sonore



Réglementation française obligatoire.

Arrêté du 03 novembre 1987 pour les véhicules prioritaires (catégorie A) et arrêté du 23 juillet 1974 pour les véhicules bénéficiant de facilités de passage (catégorie B).

SIRÈNE ET HAUT-PARLEUR HORS RAMPE :
Format du N° d'homologation :
- TP SPO 14018

SIRÈNE ET HAUT-PARLEUR DANS UNE RAMPE :
Format du N° d'homologation :
TP SPO 14018 **R**

TONALITÉS AUTORISÉES EN FRANCE :
- Catégorie A : Pompiers, UMH/SAMU, Police, Gendarmerie
- Catégorie B : ASA

> Toute autre tonalité est interdite sur la voie publique française.

STANDBY®
MERCURA



SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ, ET
DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS SUR :

standby-group.fr

CONTACT

4 rue Louis Pasteur – Z.A. Les Gailletrous
41260 La Chaussée-Saint-Victor

Tél : +33 (0)2 54 57 52 52
Fax : +33 (0)2 54 56 80 00

info@standby-group.fr

PARTENAIRE MERCURA®

Compte tenu des évolutions technologiques, MERCURA® se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques ainsi que les prix de ses produits. Photos non contractuelles.
© Photos : Maxime Spannagel, GPFS Media, GraphicBurger – Design graphique : www.gcommeuneidee.com